



GAMME STANDARD DES PAPIERS SAICA PAPER ESPAGNE

Une grande partie de notre capacité de production est concentrée dans le nord-est de l'Espagne, dans les villes de Saragosse et el Burgo de Ebro.

Avec 5 machines à Papier et une ligne de couchage, notre production espagnole offre une gamme de papiers variée qui couvre

une grande partie des besoins de nos clients.

Papiers allant de 75 g/m² à 245 g/m²

LÉGERS		SAICA MEDIUM	recycled fluting	75	80	85	90	95	100	105																			
		INTERLINER	testliner 4 / fluting 2	75											100														
		DUOSAICA	testliner 2 / fluting			80	85	90	95	100			110			120			130			150	160						
HAUTES PERFORMANCES		HIDROSAICA	semichemical fluting type							100	105	110	115	120			130			145			160						
		HIDROPLUS SAICA	semichemical fluting type plus											140			150			170	180			190					
		naturekraft	kraftliner substitute											115			125			135			150	165			185	195	215
BLANCS		Infinitecoated	white top testliner coated											125			135			150	165			180			195		
		Infiniteolithos	white top testliner coated																160			180			195	210			
		Infiniteinnova	white top testliner light coated							100			115	120			135					165							
		BLANCO LINER SAICA	white top testliner C													110			120										
		TEST BLANCO SAICA	white top testliner B														125			135									
		SAIKRAFT BLANCO	white top testliner A														125			135	140					170			



● FLUTING ● LINER ● ● DOUBLE USAGE

SAICA PAPER ESPAGNE

SAICA PAPER FRANCE

SAICA PAPER ROYAUME-UNI



GAMME STANDARD DES PAPIERS SAICA PAPER FRANCE

Nos 4 machines à papier sont situées à Vénizel, Nogent sur Seine et Champblain-Laveyron.

Elles fabriquent des papiers hautes performances ainsi que des papiers légers, dans une large variété de grammages.

Papiers allant de 80 g/m² à 280 g/m²

LÉGERS	●	SAICA MEDIUM	<i>recycled fluting</i>	80	85	90	100	120	140								
	● ●	DUOSAICA	<i>testliner 2 / fluting</i>	85	100	110	120	130	135	140	150	165	200	230	280		
HAUTES PERFORMANCES	●	HIDROSAICA	<i>semichemical fluting type</i>				105	115	120	127	135	145	150				
	●	HIDROPLUS SAICA	<i>semichemical fluting type plus</i>								140	150	160	170	190		
	● ●	DUOPLUS SAICA	<i>high performance fluting/ testliner 1</i>						125		140						
	●	naturekraft	<i>kraftliner alternative</i>					115	125	135	150	165	195	215	245		



● FLUTING ● LINER ● ● DOUBLE USAGE

SAICA PAPER ESPAGNE

SAICA PAPER FRANCE

SAICA PAPER ROYAUME-UNI



GAMME COMPLÈTE DE PAPIERS

Fabriqués avec une **technologie de pointe**, les papiers pour carton ondulé de Saica Paper sont **100% recyclés et recyclables** et sont disponibles dans une **large gamme de qualités et de grammages** pour répondre à tous les besoins techniques et de présentation des emballages.

Notre capacité de production annuelle de **3,3 millions de tonnes de papier** est une garantie de **régularité et de fiabilité** de l'approvisionnement et nous place au **troisième rang européen des fournisseurs du secteur**.

LÉGERS		SAICA MEDIUM	recycled fluting	75	80	85	90	95	100	105	120	140									
		INTERLINER	testliner 4 / fluting 2	75					100												
		DUOSAICA	testliner 2 / fluting	75	80	85	90	95	100	110	120	125	130	135	140	150	160	165	200	230	280
HAUTES PERFORMANCES		DUOPLUS SAICA	high performance fluting / testliner 1					95	105	115	125	130	140								
		HIDROSAICA	semichemical fluting type					100	105	110	115	120	125	127	130	135	145	150	160		
		HIDROPLUS SAICA	semichemical fluting type plus											140	150	160	170	180	190		
			kraftliner substitute							115	125	135	150	165	185	195	215	245			
BLANCS			white top testliner coated							125	135	150	165	180	195						
			white top testliner coated											160	180	195	210				
			white top testliner light coated					100	115	120	135	165									
		BLANCO LINER SAICA	white top testliner C							110	120										
		TEST BLANCO SAICA	white top testliner B							125	135										
		SAIKRAFT BLANCO	white top testliner A							125	135	140	170								



Papiers 100% recyclés et recyclables

● FLUTING ● LINER ●● DOUBLE USAGE

We Care, We Value, We Challenge